

СХЕМА ПРИЕМА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ "ВИНАЛАЙТ"

РЕКОМЕНДАЦИИ г-на ЮАНЬ ВЭЯ

профессора пекинского университета Цинхуа, главы департамента медицинского контроля,
ведущего тренера и главного консультанта по оздоравливающей продукции компании ForYou (Winalite)

№ п/п	Диагноз	Наименование	Количество в день
1	ГЭРБ (Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь)	Пептид соевый	4 раза в день по 1 пак.
		Спирулина	3 раза в день по 4 таб.
2	Хронический гастрит	Кальций	4 раза в день по 1 пак.
		Спирулина	3 раза в день по 4 таб.
3	ГПОД (Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы)	Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 3 раза в день
4	Желчекаменная болезнь	Яблочный напиток	1 пакет - 1 раз вечером ч/з 1 час после еды
		Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
5	Колит	Яблочный напиток	1 пакет - 1 раз вечером ч/з 1 час после еды
		Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
6	Панкреатит	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
7	Пневмония	Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
8	Гепатит В, С	Спирулина	по 5 таб. - 3 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
9	Дивертикулёз, полипоз	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
		Яблочный напиток	1 пакет - 1 раз вечером ч/з 1 час после еды
10	Частые ОРВИ	Пептид соевый или рыбный	по 1 пак. - 2 раза в день
11	Туберкулёз	Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 3 раза в день
12	Бронхиальная астма	Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 3 раза в день
13	Острый бронхит	Пептид рыбный	по 1 пак. - 2 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
14	Синуситы	Пептид соевый	по 1 пак. - 1 раз в день
		Женьшеневый напиток	по 1 пак. - 2 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
15	Хроническая обструктивная болезнь лёгких	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
16	Аденоиды	Пептид соевый	по 1 пак. - 3 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 2 раза в день
17	Артериальная гипертония	Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 2 раза в день
18	Ишемическая болезнь сердца	Пептид соевый	по 1 пак. - 3 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
19	Хроническая ревматическая болезнь сердца	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день

20	Острые нарушения мозгового кровообращения (инсульт ишемический, геморрагический) Назначение препаратов в разные периоды восстановления	Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
21	Дислипидемия (холестерин)	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Спирулина	по 5 таб. - 3 раза в день
		Яблочный напиток	1 пакет - 1 раз вечером ч/з 1 час после еды
22	Боковой амиотрофический склероз	Пептид соевый	по 2 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
23	Деменция	Пептид рыбный	по 1 пак. - 2 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
24	Полинейропатия	Спирулина	по 5 таб. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
25	Болезнь Альцгеймера	Женьшеневый напиток	по 1 пак. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
26	Эпилепсия	Пептид соевый или рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Спирулина	по 5 таб. - 3 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
27	Аутизм	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
28	Детский церебральный паралич	Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
ПРИМЕЧАНИЕ:		Указано для детей 3-6 лет	с 6 лет дозировка увеличивается
29	Дорсопатия (болезни спины)	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
30	Дегенеративная миелопатия	Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 2 раза в день
		Женьшеневый напиток	по 1 пак. - 2 раза в день
31	Остеоартрозы	Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
32	Склеродермия	Пептид соевый	по 2 пак. - 3 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
33	Подагра	Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
34	Системная красная волчанка	Пептид соевый	по 2 пак. - 3 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
		Спирулина	по 5 таб. - 3 раза в день

35	Воскулит геморрагический	Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Спирулина	по 5 таб. - 3 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
36	Ревматоидный артрит	Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
37	Многоузловой зоб	Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
38	Сахарный диабет 1 типа	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
		Спирулина	по 5 таб. - 3 раза в день
39	Сахарный диабет 2 типа	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
		Спирулина	по 4 таб. - 3 раза в день
40	Сахарный диабет с осложнениями (нефропатия, ретинопатия, энцефалопатия)	Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
		Спирулина	по 4 таб. - 3 раза в день
41	Рак желудочно-кишечного тракта	Пептид соевый	по 2 пак. - 3 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 2 раза в день
		Женьшеневый напиток	по 1 пак. - 3 раза в день
42	Рак женской половой сферы	Спирулина	по 5 таб. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
43	Рак мужской половой сферы	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Женьшеневый напиток	по 1 пак. - 4 раза в день
44	Простатит	Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
		Спирулина	по 4 таб. - 3 раза в день
45	Рак костей	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 4 раза в день
46	Рак эндокринной системы	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Женьшеневый напиток	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
47	Ганглионейробластома надпочечника (после оперативного лечения)	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 4 раза в день
48	Псориаз	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 4 раза в день
49	Витилиго	Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
		Спирулина	по 5 таб. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
50	Нейродермит	Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 2 пак. - 3 раза в день

51	Экзема	Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
52	Атрофия кожи	Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 2 пак. - 3 раза в день
53	Гемангиома	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 2 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
54	Хронический гломерулонефрит (ХПН почечная недостаточность)	Пептид соевый	по 1/2 пак. - 2 раза в день увеличивать до 1 пакетика - 2 раза в день
55	Хронический пиелонефрит	Кальций	по 1 пак. - 1 раз в день
		Спирулина	по 4 таб. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 1 раз в день
56	Климакс	Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 2 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
57	Тугоухость/снижение слуха	Спирулина	по 5 таб. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 1 пак. - 4 раза в день
58	Катаракта, глаукома, миопии	Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день
59	Алкоголизм (для снижения тяги к алкоголю)	Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 2 раза в день
60	Мастопатия	Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
61	Для снижения веса	Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
		Спирулина	по 5 таб. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 2 пак. - 3 раза в день
62	Эндометриоз	Пептид рыбный	по 2 пак. - 3 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
63	Поликистоз, миомы, кисты, фиброаденома	Пептид соевый	по 1 пак. - 2 раза в день
		Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
64	Бессонница (совсем не спит)	Кальций	по 1 пак. - 3 раза в день
		Пептид соевый	по 2 пак. - 3 раза в день
65	Бессонница (спит через раз)	Пептид соевый	по 1 пак. - 3-4 раза в день
66	Для укрепления зубов	Пептид рыбный	по 1 пак. - 4 раза в день
		Кальций	по 1 пак. - 2 раза в день